

Art. 444C00060 - Casuta pentru copii Super Orasel Little Tikes

Recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 1,5 si 6 ani.



Sarcina maxima: in orașel se pot gasi simultan 3 copii.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

ATENȚIE! Asamblarea trebuie efectuată numai de către adulți. Pentru asamblare sunt necesari 2 adulți.

AVERTIZARE! Când este dezasamblat, conține piese mici care prezintă pericol de sufocare, șuruburile au margini și capete ascuțite potențial periculoase. Țineți toboganul departe de copii până când nu este complet asamblat.

ATENȚIE! Se recomandă instalarea complexului pe o suprafața specială de protecție și montarea acestui complex pe o suprafață dură - beton, asfalt, pamant compactat - deoarece acest lucru poate duce la accidentări grave copilului în caz de cadere. (Informații detaliate la paginile 6-7).

Așezați acest complex de joc pe o suprafață plană, la o distanță de cel puțin doi metri de alte obiecte (cladiri, garduri, copaci, fire electrice și linii de îmbrăcăminte).

REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI FUNCȚIONARE


- * Copiii trebuie să se joace cu casa de joacă sub supravegherea unui adult.
- * Așezați această casă la o distanță de cel puțin doi metri față de alte obiecte (cladiri, garduri, copaci, fire electrice și linii de îmbrăcăminte).
- * Nu așezați unitatea pe ciment, asfalt, lemn sau orice alte suprafețe dure.
- * Explicați copiilor regulile de utilizare a casei și măsurile de siguranță atunci când se joacă pe ea.
- * Copiii pot folosi jucăria după asamblarea ei completă și numai în scopul ei.
- * Copiii trebuie să fie îmbrăcați corespunzător (evitați batistele, poncho-urile, eșarfele, curelele etc., care se pot prinde de elementele complexului).
- * Copiii trebuie să poarte întotdeauna pantofi potriviți.
- * Doar pentru uz casnic.
- * Se recomandă supravegherea unui adult. Nu lăsați copilul nesupravegheat.
- * Acest produs este destinat numai pentru uz casnic.







ÎNGRIJIREA PRODUSULUI:

În timpul perioadei de utilizare, verificați toate echipamentele de două ori pe lună și, dacă este necesar, strângeți șuruburile. Este deosebit de important ca acest lucru să se facă înainte de începerea fiecărui sezon. Nu folosiți jucăria dacă oricare dintre componente a fost deteriorată, deoarece acest lucru poate reprezenta un pericol pentru copil.


Vă rugăm să nu utilizați sau depozitați complexul în aer liber la temperaturi sub -18 °C. În caz contrar, plasticul își poate pierde elasticitatea și rezistența, ceea ce poate duce la apariția crăpăturilor. Păstrați produsul într-un loc mai cald decât temperatura de mai sus.

COMPONENTE







4




5




Potriveți semnul roșu de pe partea de jos a grilei cu proeminența de pe partea de jos a peretelui. Conectați cu șuruburi.

6



7


Asigurați-vă că plasa este legată. Asigurați-vă că marcajul este de-a lungul marginii inferioare a plasei.




8




9




10



11




12




13




14




15




16





17




O persoană ar trebui
să tragă strâns
secțiunile de
acoperiș și să le țină
în timp ce o altă
persoană le
înșurubează pe loc.



18





INFORMAȚII PENTRU CONSUMATORI DESPRE MATERIALELE DE ACOPERIRE PENTRU LOCURILE DE JOACĂ PENTRU COPII

Alegerea stratului de protecție.

Unul dintre cei mai importanți factori în reducerea probabilității de răni grave la cap este dispozitivul unui strat de absorbție a șocurilor sub și în jurul echipamentului de joc. Învelișul de protecție trebuie instalat la o adâncime corespunzătoare înălțimii, conform cerințelor caietului de sarcini: ASTM F 1292. Există diferite tipuri de acoperire: orice alegeți, urmați aceste instrucțiuni.

Amortizare material în vrac:

Adâncimea materialului în vrac de amortizare, cum ar fi mulci/chips de lemn, fibre de lemn sau mulci de cauciuc mărunțit, trebuie să fie de cel puțin 22,86 cm pentru echipamente cu înălțimea de până la 243,84 cm și de cel puțin 22,86 cm pentru echipamente cu nisip sau pietriș la înălțimi de până la 152,40 cm.

NOTĂ: Adâncimea inițială a umplerii trotuarului de 30,48 cm se compactează în timp la aproximativ 22,86 cm. Stratul este, de asemenea, presat, transportat și așezat și trebuie completat periodic pentru a menține o adâncime de până la 22,86 cm.

Pentru echipamentele de jocuri cu o înălțime de până la 121,92 cm, adâncimea stratului de protecție ar trebui să fie de aproximativ 15,24 cm. Cu îngrijirea adecvată, acest lucru este suficient. (Un strat de protecție mai mic de 15,24 cm adâncime este prea ușor deplasat sau comprimat).

NOTĂ: Nu instalați locuri de joacă interioare pe beton, asfalt sau alte suprafețe dure. Căderea pe o suprafață tare poate provoca vătămări grave. Iarba și solul nu sunt considerate suprafețe de protecție, deoarece uzura și factorii naturali pot reduce efectul de amortizare. Covoarele și covorașele subțiri, de regulă, nu sunt, de asemenea, acoperiri de protecție. Echipamente la nivelul solului, de exemplu, nisipiere, pereți de sport, case etc. , care nu au suprafețe ridicate pentru joc, nu au nevoie de un strat protector.

Aranjați gardul, în special prin săparea unui plan de-a lungul perimetrului și/sau așezați un substrat cu un gard viu. Nu uitați să aranjați o scurgere pentru apă.

Verificați și mențineți adâncimea învelișului de protecție a materialului de amortizare în vrac. Pentru a menține cantitatea necesară de material de amortizare în vrac, marcați nivelul acestuia pe suporturile echipamentului. Acest lucru vă va permite să determinați cu ușurință când este necesar să completați sau să redistribuiți acoperirea.

Nu turnați înveliș de amortizare liber peste beton sau asfalt.

Acoperiri turnate pe loc sau plăci de cauciuc finisate.

Pe lângă amortizarea materialelor în vrac, puteți utiliza și alte acoperiri, cum ar fi plăci de cauciuc sau acoperiri turnate pe loc. Instalarea unor astfel de suprafețe, de regulă, necesită un design profesional, nu este recomandat să instalați singur stratul de protecție.


Înainte de a cumpăra un înveliș de acest tip, familiarizați-vă cu specificațiile acestuia. Solicitați furnizorului sau producătorului un raport de testare a produsului în conformitate cu următorul standard de siguranță: ASTM F 1292 „Specificații standard pentru absorbția de impact a materialelor de acoperire atunci când sunt utilizate în zona echipamentelor de joacă”. Acest document indică înălțimea necesară a învelișului pentru a proteja împotriva rănilor grave. Această înălțime trebuie să fie egală sau să depășească înălțimea de cădere - distanța verticală dintre suprafața de joc (o suprafață ridicată pentru a sta în picioare, a se așeza sau a se urca) și suprafața de protecție de sub ea pe terenul de joacă.

Verificați în mod regulat suprafețele de protecție pentru uzură.

AMPLASAREA


Amplasarea corectă a stratului de protecție și îngrijirea acestuia sunt importante. Asigurați-vă că:

- suprafața de protecție se extinde dincolo de echipament cu cel puțin 182,88 cm în toate direcțiile;
- pentru leagăne, aranjați un înveliș de protecție în fața lor și în spatele lor la o distanță de două ori mai mare decât înălțimea grinzii superioare de care este suspendat leagănul;
- pentru anvelopele pe lanțuri, stratul de protecție este dispus într-un cerc, a cărui rază este egală cu lungimea lanțului sau a frânghiei plus 182,88 cm în toate direcțiile.



Zona de utilizare pentru leagăn uniaxial

■ Zona cu material de protecție



Zona de utilizare pentru leagăne cu mai multe axe

■ Zona cu material de protecție

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md